



شماره : 404-1102
تاریخ : 1404/11/03
پیوست : ۱/۷

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۱- مدل قابل حمل

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردئونی قابل حمل ساده ، بدون امکان بستن چرخ ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۲۵*۱۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-N	از ۱.۲ متر تا ۳.۶ متر (بدون امکان بستن چرخ)	۹.۰۰۰.۰۰۰	- چرخ قفل دار : ندارد - شیرنگ هر متر ۱.۵۰۰.۰۰۰ - تابلوی ایمنی شیرنگ : ۶.۳۰۰.۰۰۰ - پرچم: ۳.۳۰۰.۰۰۰ - چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ - چراغ چشمک زن نوع سولار: ۱۹.۰۰۰.۰۰۰
۲	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع نیمه استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۲۵*۱۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-NS	از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	- چرخ قفل دار : ۲.۱۵۰.۰۰۰ - شیرنگ هر متر ۱.۵۰۰.۰۰۰ - تابلوی ایمنی شیرنگ : ۶.۳۰۰.۰۰۰ - پرچم: ۳.۳۰۰.۰۰۰ - چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ - چراغ چشمک زن نوع سولار: ۱۹.۰۰۰.۰۰۰
۳	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع های ۱ و ۱.۲۰ متر با لینک های ۳۰*۱۵ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-I مدل: XGT-1200-nX-I	برای ارتفاع ۱ متر از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ) برای ارتفاع ۱.۲ متر از ۱.۲ متر تا ۶ متر (با امکان بستن چرخ)	۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰	- چرخ قفل دار: ۲.۱۵۰.۰۰۰ - شیرنگ هر متر ۱.۵۰۰.۰۰۰ - تابلوی ایمنی شیرنگ : ۶.۵۰۰.۰۰۰ - پرچم: ۳.۳۰۰.۰۰۰ - چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ - چراغ چشمک زن نوع سولار: ۱۹.۰۰۰.۰۰۰



شماره : 404-1102
تاریخ : 1404/11/03
پیوست : ۲/۷

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۲- مدل قابل حمل

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۴	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع های ۱ و ۱,۲۰ متر با لینک های ۲۰*۴۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-I	برای ارتفاع ۱ متر از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	21.000.000	- چرخ قفل دار : 2.150.000 - شبرنگ هر متر 1.500.000 - تابلوی ایمنی شبرنگ : 6.500.000 - پرچم: 3.300.000 - چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : 16.000.000 - چراغ چشمک زن نوع سولار: 19.000.000
۵	 راه بند آکاردئونی لینک آلمینیومی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۳۰*۱۵ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-A	از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	33.000.000	- چرخ قفل دار : 2.150.000 - شبرنگ هر متر 1.500.000 - تابلوی ایمنی شبرنگ : 6.500.000 - پرچم: 3.300.000 - چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : 16.000.000 - چراغ چشمک زن نوع سولار: 19.000.000



شماره : 404-1102
تاریخ : 1404/11/03
پیوست : ۳/۷

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۳ - مدل های یک طرف ثابت

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع سبک ، با ارتفاع های ۱،۲۰ ، ۱،۵۰ ، و ۱،۹۳ متر	مدل XGD-1200-nX مدل XGD-1500-nX مدل XGD-1930-nX به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر ۶ متر و دو لنگه ای تا ۱۲ طول متر	60.000.000 70.000.000 80.000.000	شبرنگ هر متر 3.600.000 ریال
۲	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع نیمه سنگین ۱ ، با ارتفاع ۱،۲۰ متر	SHG-1200-nX به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر تا ۱۰ متر و دو لنگه ای تا ۲۰ متر	توقف تولید ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	-
۳	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع نیمه سنگین ۲ ، با ارتفاع ۱،۲۰ متر	SHGD-1200-nX به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر تا ۱۵ متر و دو لنگه ای تا ۳۰ متر	100.000.000	شبرنگ هر متر 3.200.000 ریال





شماره : 404-1102
تاریخ : 1404/11/03
پیوست : ۴/۷

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۴- مدل های اتوماتیک برقی


شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع سنگین ، با ارتفاع های ۱،۲۰ ، ۱،۵ و ۱،۸۰ و ۲،۵ متر	۱- مدل HGD-1200-nX ۲- مدل HGD-1500-nX ۳- مدل HGD-1800-nX ۴- مدل HGD-2500-nX بدون محدودیت طول به صورت تک لنگه ای و دو لنگه ای	130.000.000 150.000.000 170.000.000 250.000.000	شبرنگ هر متر 3.600.000 ریال
۲	 راه بند آکاردنونی اتوماتیک برقی ، با ارتفاع های ارتفاع ۱،۲۰ ، ۱،۵ ، ۱،۸۰ و ۲،۵ متر	۱- مدل EGD-1200-nX ۲- مدل EGD-1500-nX ۳- مدل EGD-1800-nX ۴- مدل EGD-2500-nX محدودیت طول به صورت تک لنگه ای تا ۲۵ متر	150.000.000 170.000.000 190.000.000 270.000.000 قیمت متر طول باز دستگاه	+ کشنده دستگاه: 1.650.000.000 + کشنده دستگاه 1.700.000.000 + کشنده دستگاه 1.750.000.000 + کشنده دستگاه 2.200.000.000 افزون می گردد: ۱- هزینه شبرنگ هر متر 3.200.000 ریال ۲- در صورت نیاز به ال ای دی روان مبلغ 120.000.000 ریال برای هر طرف در صورت انتخاب حفاظ تاشو برای مدل های: ۱- ارتفاع ۱،۲۰ متر ، هر متر 100.000.000 ریال ۲- ارتفاع ۱،۵۰ متر ، هر متر 110.000.000 ریال ۳- ارتفاع ۱،۸۰ متر ، هر متر 120.000.000 ریال
۳	 راه بند اتوماتیک استاندارد اهرمی با بوم ساده ، باکس ۵۰۰*۵۰۰ میلیمتر	AVB180PC طول بازو تا ۴ متر AVB370PC طول بازو تا ۶ متر	توقف تولید ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ 1.650.000.000	• موتور سه فاز ۱۸۰ وات و ۳۷۰ وات • با سیستم کنترل PLC • دارای اینورتر فرکانسی • دو عدد ریموت کنترل • ال ای دی ضد آب در سرتاسر بوم • دو عدد سنسور چشمی • کلید استپ استارت از اتاق نگهداری • بازوی آلومینیومی تلسکوپی با مقطع ۸ ضلعی • به ابعاد ۴۵*۱۰۰ • دارای پایه نگهدارنده قابل تنظیم در انتهای بوم دستگاه
	 راه بند اهرمی تاشو ۹۰ درجه و ۱۸۰ درجه	با توجه به محدودیت ارتفاع و طول دهانه طول حداکثر بازو برای نوع تاشو تا ۶ متر می باشد	1.950.000.000 + مکانیزم تاشو 154.000.000	برای انواع راه بند های انتخابی






شماره : 404-1102
تاریخ : 1404/11/03
پیوست : o/v

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۴ - مدل های اتوماتیک برقی

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۴	 راه بند اتوماتیک اهرمی استاندارد با بوم ساده با پاکس ۵۰۰*۵۰۰ میلیمتر	AVB-550PC قابلیت نصب بوم ۷ متری	1.950.000.000	• موتور سه فاز ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات • دارای اینورتر فرکانسی • با سیستم کنترل PLC • دو عدد ریموت کنترل • آل ای دی بلوکی در سرتاسر بوم • دو عدد سنسور چشمی • کلید استپ استارت از اتاق نگهداری • بازوی آلومینیومی تقویت شده با مقطع ۸ ضلعی به ابعاد ۱۰۰*۴۵ • دارای پایه نگهدارنده قابل تنظیم در انتهای بوم دستگاه
		AVB-750PC قابلیت نصب بوم ۹ متری	2.100.000.000	
	 راه بند اهرمی با نرده حفاظتی با نرده به فاصله استاندارد (برای جلوگیری از ورود انسان)	طول حداکثر با نرده تا ۶ متر می باشد.	با توجه به طول و ارتفاع نرده برای دستگاه های ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات	افزون می گردد: ۱- نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۲۰ متری: 48.000.000 ریال هر متر طول فاصله نرده ها از یکدیگر ۲۱۰ میلیمتر
				افزون می گردد: ۲- نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۵ متری: 53.000.000 ریال هر متر طول فاصله نرده ها از یکدیگر ۲۱۰ میلیمتر
B-1	 راه بند اهرمی با نرده حفاظتی با نرده به فاصله کم (برای جلوگیری از ورود حیوانات)	طول حداکثر با نرده تا ۶ متر می باشد.	2.100.000.000	➤ نرده کم فاصله با نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۲۰ متر: هر متر طول : 72.000.000 ریال فاصله نرده ها از یکدیگر ۱۳۰ میلیمتر
	بوم یک تکه 	طول ۶ متر یک تکه ۸ یا ۹ متر دو تکه	190.000.000 طول ۶ متر 230.000.000 طول ۷ متر 260.000.000 طول ۸ متر	
B-2	بوم تلسکوپی ابعاد: ۱۰۰*۵۳/۹۶*۴۸ میلیمتر 	با توجه به درخواست حداکثر ۶ متر	120.000.000	



ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۵- مدل های پرتابل نرده ای

شماره	شرح	مشخصات دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۵	نرده قابل حمل مدل IGD 	ارتفاع ۱/۱۰۰ متر و طول ۲ متر با قابلیت کنترل جمعیت با درب ورود و خروج	67.000.000 هر مازول ۲ متری	
۶	نرده تاشو قابل حمل مدل XIGD-1100-Nm  www.apamehco.com	۱- مدل XIGD-1100-nX ۲- مدل XIGD-1400-nX ۳- مدل XIGD-1700-nX	79.000.000 89.000.000 99.000.000	شبرنگ هر متر 2.150.000 ریال

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل ستونی
۷- مدل های امنیتی

شماره	شرح	مشخصات دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	راهبند امنیتی ستونی استیل 	ارتفاع ستون متحرک ۷۰ سانتی متر قطر ستون ۸ اینچ ضخامت ۸ میلی متر جنس ستون متحرک استیل ۳۰۴ نگیر	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- پک ۲ ستون به همراه یونیت هیدرولیک ۲- مدار فرمان ۳ فاز ۳- هر ستون اضافه تا ۴ عدد ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲	راهبند امنیتی دفنی صفحه ای 	Svb-800-3x Svb-800-4x Svb-800-5x Svb-800-6x	۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱- یونیت هیدرولیک ۲- مدار فرمان ۳ فاز با مدار plc ۳- ورق جدار دور میلی متر ۴- ورق کف گذر ۱۲ میلی متر ۵- ورق سینه قوس ۶ میلی متر