






ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی  
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی  
۱- مدل قابل حمل

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردئونی قابل حمل ساده ، بدون امکان بستن چرخ ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۲۵*۱۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-N	از ۱.۲ متر تا ۳.۶ متر (بدون امکان بستن چرخ)	۸.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>• چرخ قفل دار : ندارد</li> <li>• شیرنگ هر متر ۱.۱۰۰.۰۰۰</li> <li>• تابلوی ایمنی شیرنگ : ۶.۳۰۰.۰۰۰</li> <li>• پرچم: ۳.۵۰۰.۰۰۰</li> <li>• چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : ۱۸.۰۰۰.۰۰۰</li> <li>• چراغ چشمک زن نوع سولار: ۱۶.۰۰۰.۰۰۰</li> </ul>
۲	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع نیمه استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۲۵*۱۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-NS	از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ چرخ قفل دار : ۲.۱۵۰.۰۰۰</li> <li>▪ شیرنگ هر متر ۱.۱۰۰.۰۰۰</li> <li>▪ تابلوی ایمنی شیرنگ : ۶.۳۰۰.۰۰۰</li> <li>▪ پرچم: ۳.۳۰۰.۰۰۰</li> <li>▪ چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : ۱۸.۰۰۰.۰۰۰</li> <li>▪ چراغ چشمک زن نوع سولار: ۱۶.۰۰۰.۰۰۰</li> </ul>
۳	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع های ۱ و ۱،۲۰ متر با لینک های ۳۰*۱۵ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-I مدل: XGT-1200-nX-I	برای ارتفاع ۱ متر از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ چرخ قفل دار : ۲.۱۵۰.۰۰۰</li> <li>➤ شیرنگ هر متر ۱.۱۰۰.۰۰۰</li> <li>➤ تابلوی ایمنی شیرنگ : ۶.۵۰۰.۰۰۰</li> </ul>
		برای ارتفاع ۱.۲ متر از ۱.۲ متر تا ۶ متر (با امکان بستن چرخ)	۱۴.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ پرچم: ۳.۳۰۰.۰۰۰</li> <li>➤ چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : ۱۸.۰۰۰.۰۰۰</li> <li>➤ چراغ چشمک زن نوع سولار: ۱۶.۰۰۰.۰۰۰</li> </ul>

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی  
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی  
۲- مدل قابل حمل

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 <p>راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع های ۱ و ۱,۲۰ متر با لینک های ۲۰*۴۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-I</p>	برای ارتفاع ۱ متر از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	۱۷.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>• چرخ قفل دار : ۲.۱۵۰.۰۰۰</li> <li>• شیرنگ هر متر ۱.۱۰۰.۰۰۰</li> <li>• تابلوی ایمنی شیرنگ : ۶.۵۰۰.۰۰۰</li> <li>• پرچم: ۳.۳۰۰.۰۰۰</li> <li>• چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : ۱۸.۰۰۰.۰۰۰</li> <li>• چراغ چشمک زن نوع سولار: ۱۶.۰۰۰.۰۰۰</li> </ul>
۲	 <p>راه بند آکاردئونی لینک آلومینیومی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۲۰*۱۵ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-A</p>	از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	۱۸.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ چرخ قفل دار : ۲.۱۵۰.۰۰۰</li> <li>▪ شیرنگ هر متر ۱.۱۰۰.۰۰۰</li> <li>▪ تابلوی ایمنی شیرنگ : ۶.۵۰۰.۰۰۰</li> <li>▪ پرچم: ۳.۳۰۰.۰۰۰</li> <li>▪ چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : ۱۸.۰۰۰.۰۰۰</li> <li>▪ چراغ چشمک زن نوع سولار: ۱۶.۰۰۰.۰۰۰</li> </ul>

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی  
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی  
۳- مدل های یک طرف ثابت

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع سبک ، با ارتفاع های ۱،۲۰ ، ۱،۵۰ ، و ۱،۹۳ متر	مدل XGD-1200-nX مدل XGD-1500-nX مدل XGD-1930-nX  به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر ۶ متر و دو لنگه ای تا ۱۲ طول متر	50.000.000 60.000.000 80.000.000	شیرنگ هر متر 2.150.000 ریال
۲	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع نیمه سنگین ۱ ، با ارتفاع ۱،۲۰ متر	SHG-1200-nX  به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر تا ۱۰ متر و دو لنگه ای تا ۲۰ متر	توقف تولید	-
۳	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع نیمه سنگین ۲ ، با ارتفاع ۱،۲۰ متر	SHGD-1200-nX  به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر تا ۱۵ متر و دو لنگه ای تا طول ۳۰ متر	105.000.000	شیرنگ هر متر 2.150.000 ریال

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی  
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی  
۴- مدل های اتوماتیک برقی

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 <p>راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع سنگین ، با ارتفاع های ۱،۲۰ ، ۱،۵ ، ۱،۸۰ متر</p>	<p>۱- مدل HGD-1200-nX ۲- مدل HGD-1500-nX ۳- مدل HGD-1800-nX</p> <p>بدون محدودیت طول به صورت تک لنگه ای و دو لنگه ای</p>	<p>130.000.000 150.000.000 170.000.000</p>	<p>شبرنگ هر متر 2.150.000 ریال</p>
۲	 <p>ارتفاع ۱،۲۰ ، ۱،۵ ، ۱،۸۰ متر</p>	<p>۱- مدل EGD-1200-nX ۲- مدل EGD-1500-nX ۳- مدل EGD-1800-nX</p> <p>محدودیت طول به صورت تک لنگه ای تا ۲۵ متر</p>	<p>145.000.000 165.000.000 185.000.000</p> <p>قیمت متر طول باز دستگاه</p>	<p>+ کشنده دستگاه: 1.250.000.000 + کشنده دستگاه 1.270.000.000 + کشنده دستگاه 1.300.000.000</p> <p>افزون می گردد: ۱- هزینه شبرنگ هر متر 2.150.000 ریال ۲- در صورت نیاز به ال ای دی روان مبلغ 110.000.000 ریال برای هر طرف</p> <p>در صورت انتخاب حفاظ تاشو برای مدل های: ۱- ارتفاع ۱،۲۰ متر ، هر متر 100.000.000 ریال ۲- ارتفاع ۱،۵۰ متر ، هر متر 105.000.000 ریال ۳- ارتفاع ۱،۸۰ متر ، هر متر 115.000.000 ریال</p>
۳	 <p>راه بند اتوماتیک استاندارد اهرمی با بوم ساده ، باکس ۵۰۰*۵۰۰ میلیمتر</p>	<p>AVB180PC طول بازو تا ۴ متر</p> <p>AVB370PC طول بازو تا ۶ متر</p>	<p>880.000.000</p> <p>1.050.000.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• موتور سه فاز ۱۸۰ وات و ۳۷۰ وات</li> <li>• با سیستم کنترل PLC</li> <li>• دارای اینورتر فرکانسی</li> <li>• دو عدد ریموت کنترل</li> <li>• ال ای دی ضد آب در سرتاسر بوم</li> <li>• دو عدد سنسور چشمی</li> <li>• کلید استپ استارت از اتاق نگهداری</li> <li>• بازوی آلومینیومی تلسکوپی با مقطع ۸ ضلعی به ابعاد ۴۵*۱۰۰</li> <li>• دارای پایه نگهدارنده قابل تنظیم در انتهای بوم دستگاه</li> </ul>
	 <p>راه بند اهرمی تاشو ۹۰ درجه و ۱۸۰ درجه</p>	<p>با توجه به محدودیت ارتفاع و طول دهانه طول حداکثر بازو برای نوع تاشو تا ۶ متر می باشد</p>	<p>1.200.000.000 + مکانیزم تاشو 154.000.000</p>	<p>برای انواع راه بند های انتخابی</p>



ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی  
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی  
۴- مدل های اتوماتیک برقی

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
	 راه بند اتوماتیک اهرمی استاندارد با بوم ساده با پاکس ۵۰۰*۵۰۰ میلیمتر	AVB-550PC قابلیت نصب بوم ۷ متری	1.200.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• موتور سه فاز ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات</li> <li>• دارای اینورتر فرکانسی</li> <li>• با سیستم کنترل PLC</li> <li>• دو عدد ریموت کنترل</li> <li>• آل ای دی بلوکی در سرتاسر بوم</li> <li>• دو عدد سنسور چشمی</li> <li>• کلید استپ استارت از اتاق نگهداری</li> <li>• بازوی آلومینیومی تقویت شده با مقطع ۸ ضلعی به ابعاد ۴۵*۱۰۰</li> <li>• دارای پایه نگهدارنده قابل تنظیم در انتهای بوم دستگاه</li> </ul>
		AVB-750PC قابلیت نصب بوم ۹ متری	1.250.000.000	
۴	 راه بند اهرمی با نرده حفاظتی با نرده به فاصله استاندارد (برای جلوگیری از ورود انسان)	طول حداکثر با نرده تا ۶ متر می باشد.	با توجه به طول و ارتفاع نرده برای دستگاه های ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات	افزون می گردد: ۱- نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۲۰ متری: 48.000.000 ریال هر متر طول فاصله نرده ها از یکدیگر ۲۱۰ میلیمتر
		طول حداکثر با نرده تا ۶ متر می باشد.	با توجه به فاصله کم نرده (برای جلوگیری از ورود حیوانات)	افزون می گردد: ۲- نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۵ متری: 53.000.000 ریال هر متر طول فاصله نرده ها از یکدیگر ۲۱۰ میلیمتر
	 راه بند اهرمی با نرده حفاظتی با نرده به فاصله کم (برای جلوگیری از ورود حیوانات)	طول حداکثر با نرده تا ۶ متر می باشد.	1.250.000.000	➤ نرده کم فاصله با نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۲۰ متر: هر متر طول : 72.000.000 ریال فاصله نرده ها از یکدیگر ۱۳۰ میلیمتر
B-1	بوم ساده 	طول ۶ متر یک تکه ۸ یا ۹ متر دو تکه	120.000.000 طول ۶ متر 170.000.000 طول ۸ متر 180.000.000 طول ۹ متر	
B-2	بوم تلسکوپی ابعاد: ۴۸*۳/۹۶*۱۰۰ میلیمتر 	با توجه به درخواست حداکثر ۶ متر	72.000.000	



شماره : 404-102  
تاریخ : 1404/01/16  
پیوست : ۶/۶

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی  
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی  
۵- مدل های پرتابل نرده ای

شماره	شرح	مشخصات دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۵	نرده قابل حمل مدل IGD 	ارتفاع ۱/۱۰۰ متر و طول ۲ متر با قابلیت کنترل جمعیت با درب ورود و خروج	58.000.000 هر مازول ۲ متری	
۶	نرده تاشو قابل حمل مدل XIGD-1100-Nm  <a href="http://www.apamehco.com">www.apamehco.com</a>	۱- مدل XIGD-1100-nX ۲- مدل XIGD-1400-nX ۳- مدل XIGD-1700-nX	79.000.000 89.000.000 99.000.000	شبرنگ هر متر 2.150.000 ریال