






ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۱- مدل قابل حمل

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردئونی قابل حمل ساده ، بدون امکان بستن چرخ ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۲۵*۱۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-N	از ۱.۲ متر تا ۳.۶ متر (بدون امکان بستن چرخ)	۱۷.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ● چرخ قفل دار : ندارد ● شیرنگ هر متر ۲.۱۵۰.۰۰۰ ● تابلوی ایمنی شیرنگ : ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ● پرچم: ۴.۹۰۰.۰۰۰ ● چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی ● چراغ چشمک زن نوع سولار: عدم موجودی
۲	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع نیمه استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۲۵*۱۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-NS	از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ■ چرخ قفل دار : ۳.۱۰۰.۰۰۰ ■ شیرنگ هر متر ۲.۱۵۰.۰۰۰ ■ تابلوی ایمنی شیرنگ : ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ■ پرچم: ۴.۹۰۰.۰۰۰ ■ چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی ■ چراغ چشمک زن نوع سولار: عدم موجودی
۳	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع های ۱ و ۱،۲۰ متر با لینک های ۳۰*۱۵ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-I مدل: XGT-1200-nX-I	برای ارتفاع ۱ متر از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	۲۶.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ➤ چرخ قفل دار : ۳.۱۰۰.۰۰۰ ➤ شیرنگ هر متر ۲.۱۵۰.۰۰۰ ➤ تابلوی ایمنی شیرنگ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰
		برای ارتفاع ۱.۲ متر از ۱.۲ متر تا ۶ متر (با امکان بستن چرخ)	۲۹.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> ➤ پرچم: ۴.۹۰۰.۰۰۰ ➤ چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی ➤ چراغ چشمک زن نوع سولار: عدم موجودی

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۲- مدل قابل حمل

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۴	 <p>راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع های ۱ و ۱,۲۰ متر با لینک های ۲۰*۴۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-I</p>	<p>برای ارتفاع ۱ متر از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)</p>	31.000.000	• چرخ قفل دار : 3.100.000
				• شیرنگ هر متر 2.150.000
				• تابلوی ایمنی شیرنگ : 13.000.000
				• پرچم: 4.900.000
				• چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی
• چراغ چشمک زن نوع سولار: عدم موجودی				
۵	 <p>راه بند آکاردئونی لینک آهنربایی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۳۰*۱۵ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-A</p>	<p>از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)</p>	46.000.000	▪ چرخ قفل دار : 3.100.000
				▪ شیرنگ هر متر 2.150.000
				▪ تابلوی ایمنی شیرنگ : 13.000.000
				▪ پرچم: 4.900.000
				▪ چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی
▪ چراغ چشمک زن نوع سولار: عدم موجودی				

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۳- مدل های یک طرف ثابت

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع سبک ، با ارتفاع های ۱،۲۰ ، ۱،۵۰ ، و ۱،۹۳ متر	مدل XGD-1200-nX مدل XGD-1500-nX مدل XGD-1930-nX به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر ۶ متر و دو لنگه ای تا ۱۲ طول متر	85.000.000 95.000.000 105.000.000	شیرنگ هر متر 4.900.000 ریال
۲	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع نیمه سنگین B ، با ارتفاع ۱،۲۰ متر	SHGD-1200-Nx-B SHGD-1500-Nx-B SHGD-1800-Nx-B به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر تا ۱۰ متر و دو لنگه ای تا ۲۰ متر	100.000.000 120.000.000 140.000.000	شیرنگ هر متر 4.900.000 ریال
۳	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع نیمه سنگین A ، با ارتفاع ۱،۲۰ متر	SHGD-1200-Nx-A SHGD-1500-Nx-A SHGD-1800-Nx-A به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر تا ۱۵ متر و دو لنگه ای تا طول ۳۰ متر	140.000.000 160.000.000 180.000.000	شیرنگ هر متر 4.900.000 ریال

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۴- مدل های اتوماتیک برقی

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 <p>راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع سنگین ، با ارتفاع های ۱،۲۰ ، ۱،۵ ، ۱،۸۰ و ۲،۵ متر</p>	<p>۱- مدل HGD-1200-nX ۲- مدل HGD-1500-nX ۳- مدل HGD-1800-nX ۴- مدل HGD-2500-nX</p> <p>بدون محدودیت طول به صورت تک لنگه ای و دو لنگه ای</p>	<p>180.000.000 200.000.000 220.000.000 378.000.000</p>	<p>شیرینگ هر متر 4.900.000 ریال</p>
۲	 <p>راه بند آکاردنونی اتوماتیک برقی ، با ارتفاع های ۱،۲۰ ، ۱،۵ ، ۱،۸۰ و ۲،۵ متر</p>	<p>۱- مدل EGD-1200-nX ۲- مدل EGD-1500-nX ۳- مدل EGD-1800-nX ۴- مدل EGD-2500-nX</p> <p>محدودیت طول به صورت تک لنگه ای تا ۲۵ متر</p>	<p>220.000.000 240.000.000 260.000.000 398.000.000</p> <p>قیمت متر طول باز دستگاه</p>	<p>+ کشنده دستگاه: 2.500.000.000 + کشنده دستگاه 2.600.000.000 + کشنده دستگاه 2.700.000.000 + کشنده دستگاه 3.200.000.000</p> <p>افزون می گردد: ۱- هزینه شیرینگ هر متر 4.900.000 ریال ۲- در صورت نیاز به ال ای دی روان مبلغ 160.000.000 ریال برای هر طرف (تک رنگ)</p> <p>در صورت انتخاب حفاظ تاشو برای مدل های: ۱- ارتفاع ۱،۲۰ متر ، هر متر 145.000.000 ریال ۲- ارتفاع ۱،۵۰ متر ، هر متر 155.000.000 ریال ۳- ارتفاع ۱،۸۰ متر ، هر متر 165.000.000 ریال</p>
۳	 <p>راه بند اتوماتیک استاندارد اهرمی با بوم ساده ، باکس ۳۵۰*۲۵۰ میلیمتر</p>	<p>AVB180dc طول بازو تا ۴-۶ متر</p>	<p>1.300.000.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • موتور 190 w Dc • دو عدد ریموت کنترل • ال ای دی بلوکی در سرتاسر بوم • دو عدد سنسور چشمی • کلید استپ استارت از اتاق نگهداری
	 <p>راه بند اتوماتیک استاندارد اهرمی با بوم ساده ، باکس ۳۵۰*۲۵۰ میلیمتر</p>	<p>AVB370PC طول بازو تا ۶ متر</p>	<p>2.500.000.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • موتور سه فاز ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات • دارای اینورتر فرکانسی • با سیستم کنترل PLC • دو عدد ریموت کنترل • ال ای دی بلوکی در سرتاسر بوم • دو عدد سنسور چشمی • کلید استپ استارت از اتاق نگهداری
	 <p>راه بند اهرمی تاشو ۹۰ درجه و ۱۸۰ درجه</p>	<p>با توجه به محدودیت ارتفاع و طول دهانه طول حداکثر بازو برای نوع تاشو تا ۶ متر می باشد</p>	<p>2.900.000.000 + مکانیزم تاشو 194.000.000</p>	<p>برای انواع راه بند های انتخابی</p>



ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۴- مدل های اتوماتیک برقی

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
	 راه بند اتوماتیک اهرمی استاندارد با بوم ساده با پاکس ۵۰۰*۵۰۰ میلیمتر	AVB-550PC قابلیت نصب بوم ۷ متری	2.900.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • موتور سه فاز ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات • دارای اینورتر فرکانسی • با سیستم کنترل PLC • دو عدد ریموت کنترل • آل ای دی بلوکی در سرتاسر بوم • دو عدد سنسور چشمی • کلید استپ استارت از اتاق نگهداری • بازوی آلومینیومی تقویت شده با مقطع ۸ ضلعی به ابعاد ۴۵*۱۰۰ • دارای پایه نگهدارنده قابل تنظیم در انتهای بوم دستگاه
		AVB-750PC قابلیت نصب بوم ۹ متری	3.100.000.000	
۴	 راه بند اهرمی با نرده حفاظتی با نرده به فاصله استاندارد (برای جلوگیری از ورود انسان)	طول حداکثر با نرده تا ۶ متر می باشد.	با توجه به طول و ارتفاع نرده برای دستگاه های ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات	افزون می گردد: ۱- نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۲۰ متری: 75.000.000 ریال هر متر طول فاصله نرده ها از یکدیگر ۲۱۰ میلیمتر
		طول حداکثر با نرده تا ۶ متر می باشد.	با توجه به فاصله کم نرده (برای جلوگیری از ورود حیوانات)	افزون می گردد: ۲- نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۵ متری: 85.000.000 ریال هر متر طول فاصله نرده ها از یکدیگر ۲۱۰ میلیمتر
	 راه بند اهرمی با نرده حفاظتی با نرده به فاصله کم (برای جلوگیری از ورود حیوانات)	طول حداکثر با نرده تا ۶ متر می باشد.	3.100.000.000	➤ نرده کم فاصله با نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۲۰ متر: هر متر طول : 95.000.000 ریال فاصله نرده ها از یکدیگر ۱۳۰ میلیمتر
B-1	بوم یک تکه 	طول ۶ متر یک تکه ۸ یا ۹ متر دو تکه	250.000.000 طول ۶ متر 270.000.000 طول ۷ متر 290.000.000 طول ۸ متر	
B-2	بوم تلسکوپی ابعاد: ۴۸*۳/۹۶*۱۰۰ میلیمتر 	با توجه به درخواست حداکثر ۶ متر	180.000.000	





شماره : 405-1003
تاریخ : 1405/04/01
پیوست : ۶/۷

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۵- مدل های پرتابل نرده ای

شماره	شرح	مشخصات دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۵	نرده قابل حمل مدل IGD 	ارتفاع ۱/۱۰۰ متر و طول ۲ متر با قابلیت کنترل جمعیت با درب ورود و خروج	120.000.000 هر مازول ۲ متری	
۶	نرده تاشو قابل حمل مدل XIGD-1100-Nm  www.apamehco.com	۱- مدل XIGD-1100-nX ۲- مدل XIGD-1400-nX ۳- مدل XIGD-1700-nX	110.000.000 120.000.000 130.000.000	شبرنگ هر متر 4.900.000 ریال

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل ستونی
۷- مدل های امنیتی

شماره	شرح	مشخصات دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	راهبند امنیتی ستونی استیل 	ارتفاع ستون متحرک ۷۰ سانتی متر قطر ستون ۸ اینچ ضخامت ۸ میلی متر جنس ستون متحرک استیل ۳۰۴ نگیر	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- پک ۲ ستون بهمراه یونیت هیدرولیک ۲- مدار فرمان ۳ فاز ۳- هر ستون اضافه تا ۴ عدد ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۲	راهبند امنیتی دفنی صفحه ای 	Svb-800-3m Svb-800-4m Svb-800-5m Svb-800-6m	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱- یونیت هیدرولیک ۲- مدار فرمان ۳ فاز با مدار plc ۳- ورق جدار دور ۲ میلی متر ۴- ورق کف گذر ۱۲ میلی متر ۵- ورق سینه قوس ۶ میلی متر