



شماره : 405-1005
تاریخ : 1405/08/01
پیوست : ۱/۷

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۱- مدل قابل حمل

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردئونی قابل حمل ساده ، بدون امکان بستن چرخ ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۲۵*۱۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-N	مدل A	13.000.000	چرخ قفل دار : ندارد
				شیرنگ هر متر 2.600.000
				تابلوی ایمنی شیرنگ : 25.000.000
				پرچم: -
				- چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی - چراغ چشمک زن نوع سولار: عدم موجودی
۲	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع نیمه استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۲۵*۱۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-NS	از 1.2 متر تا 7.8 متر (با امکان بستن چرخ)	23.000.000	- چرخ قفل دار : 3.800.000 - شیرنگ هر متر 2.600.000 - تابلوی ایمنی شیرنگ : 25.000.000 - پرچم: - - چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی - چراغ چشمک زن نوع سولار: عدم موجودی
۳	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع های ۱ و ۱,۲۰ متر با لینک های ۳۰*۱۵ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-I مدل: XGT-1200-nX-I	برای ارتفاع ۱ متر از 1.2 متر تا 7.8 متر (با امکان بستن چرخ)	33.000.000	- چرخ قفل دار : 3.800.000 - شیرنگ هر متر 2.600.000 - تابلوی ایمنی شیرنگ : 25.000.000
				پرچم: -
				چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی
				چراغ چشمک زن نوع سولار: عدم موجودی
		برای ارتفاع 1.2 متر تا 6 متر (با امکان بستن چرخ)	42.000.000	



شماره : 405-1005
تاریخ : 1405/08/01
پیوست : ۲/۷

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۲- مدل قابل حمل

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۴	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع های ۱ و ۱,۲۰ متر با لینک های ۲۰*۴۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-I	برای ارتفاع ۱ متر از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	42.000.000	- چرخ قفل دار : 3.800.000 - شیرنگ هر متر 2.600.000 - تابلوی ایمنی شیرنگ : 25.000.000 - پرچم: - - چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی - چراغ چشمک زن نوع سولار: عدم موجودی
۵	 راه بند آکاردئونی لینک آلومینیومی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۳۰*۱۵ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-A	از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	65.000.000	- چرخ قفل دار : 3.800.000 - شیرنگ هر متر 2.600.000 - تابلوی ایمنی شیرنگ : 25.000.000 - پرچم: - - چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی - چراغ چشمک زن نوع سولار: عدم موجودی



شماره : 405-1005
تاریخ : 1405/08/01
پیوست : ۳/۷

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۳- مدل های یک طرف ثابت

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع سبک ، با ارتفاع های ۱,۲۰ ، ۱,۵۰ ، و ۱,۹۳ متر	مدل XGD-1200-nX مدل XGD-1500-nX مدل XGD-1930-nX به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر ۶ متر و دو لنگه ای تا ۱۲ طول متر	110.000.000 135.000.000 150.000.000	شبرنگ هر متر 6.000.000 ریال
۲	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع نیمه سنگین B ، با ارتفاع ۱,۲۰ متر	SHGD-1200-Nx-B SHGD-1500-Nx-B SHGD-1800-Nx-B به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر تا ۱۰ متر و دو لنگه ای تا ۲۰ متر	120.000.000 140.000.000 160.000.000	شبرنگ هر متر 6.000.000 ریال
۳	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع نیمه سنگین A ، با ارتفاع ۱,۲۰ متر	SHGD-1200-Nx-A SHGD-1500-Nx-A SHGD-1800-Nx-A به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر تا ۱۵ متر و دو لنگه ای تا ۳۰ متر	160.000.000 180.000.000 200.000.000	شبرنگ هر متر 6.000.000 ریال





شماره : 405-1005
تاریخ : 1405/08/01
پیوست : ۴/۷

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۴- مدل های اتوماتیک برقی


شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع سنگین ، با ارتفاع های ۱،۲۰ ، ۱،۵ و ۱،۸۰ و ۲،۵ متر	گريد 1 ۱- مدل HGD-1200-nX ۲- مدل HGD-1500-nX ۳- مدل HGD-1800-nX ۴- مدل HGD-2500-nX گريد 2 HGD-1200-nX-B HGD-1500-nX-B HGD-1800-nX-B	220.000.000 240.000.000 260.000.000 480.000.000 180.000.000 200.000.000 220.000.000	شیرینگ هر متر 6.000.000 ریال
۲	 راه بند آکاردنونی اتوماتیک برقی ، با ارتفاع های ارتفاع ۱،۲۰ ، ۱،۵ ، ۱،۸۰ و ۲،۵ متر	۱- مدل EGD-1200-nX ۲- مدل EGD-1500-nX ۳- مدل EGD-1800-nX ۴- مدل EGD-2500-nX	260.000.000 280.000.000 300.000.000 500.000.000 قیمت متر طول باز دستگاه	+ کشنده دستگاه: 3.500.000.000 + کشنده دستگاه: 3.750.000.000 + کشنده دستگاه: 4.000.000.000 + کشنده دستگاه: 4.700.000.000 افزون می گردد: ۱- هزینه شیرینگ هر متر 6.000.000 ریال ۲- در صورت نیاز به ال ای دی روان مبلغ 200.000.000 ریال برای هر طرف (تک رنگ) با روکش تلق و قاب در صورت انتخاب حفاظ تاشو برای مدل های: ۱- ارتفاع ۱،۲۰ متر ، هر متر 180.000.000 ریال ۲- ارتفاع ۱،۵۰ متر ، هر متر 190.000.000 ریال ۳- ارتفاع ۱،۸۰ متر ، هر متر 210.000.000 ریال
۳	 راه بند اتوماتیک استاندارد اهرمی با بوم ساده ، باکس ۳۵۰*۲۵۰ میلیمتر	AVB180dc طول بازو تا ۶-۴ متر	1.500.000.000	• موتور 190 w Dc • دو عدد ریموت کنترل • بدون ال ای دی بلوکی در سرتاسر بوم • دو عدد سنسور چشمی
		AVB370PC طول بازو تا ۶ متر	3.500.000.000	• موتور سه فاز ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات • دارای اینورتر فرکانسی • با سیستم کنترل PLC • دو عدد ریموت کنترل • ال ای دی بلوکی در سرتاسر بوم • دو عدد سنسور چشمی • کلید استپ استارت از اتاق نگهداری
	 راه بند اهرمی تاشو ۹۰ درجه و ۱۸۰ درجه	با توجه به محدودیت ارتفاع و طول دهانه طول حداکثر بازو برای نوع تاشو تا ۶ متر می باشد	4.000.000.000 + مکانیزم تاشو 194.000.000	برای انواع راه بند های انتخابی





شماره : 405-1005
تاریخ : 1405/08/01
پیوست : ۵/۷

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۴ - مدل های اتوماتیک برقی

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۴	 راه بند اتوماتیک اهرمی استاندارد با بوم ساده با پاکس ۵۰۰*۵۰۰ میلیمتر	AVB-550PC قابلیت نصب بوم ۶ متری	4.000.000.000	• موتور سه فاز ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات • دارای اینورتر فرکانسی • با سیستم کنترل PLC • دو عدد ریموت کنترل • آل ای دی بلوکی در سرتاسر بوم • دو عدد سنسور چشمی • کلید استپ استارت از اتاق نگهداری • بازوی آلومینیومی تقویت شده با مقطع ۸ ضلعی به ابعاد ۱۰۰*۴۵ • دارای پایه نگهدارنده قابل تنظیم در انتهای بوم دستگاه
		AVB-750PC قابلیت نصب بوم ۹ متری	4.500.000.000	
	 راه بند اهرمی با نرده حفاظتی با نرده به فاصله استاندارد (برای جلوگیری از ورود انسان)	طول حداکثر با نرده تا ۶ متر می باشد.	با توجه به طول و ارتفاع نرده برای دستگاه های ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات	افزون می گردد: ۱- نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۲۰ متری: 85.000.000 ریال هر متر طول فاصله نرده ها از یکدیگر ۲۱۰ میلیمتر
				افزون می گردد: ۲- نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۵ متری: 95.000.000 ریال هر متر طول فاصله نرده ها از یکدیگر ۲۱۰ میلیمتر
B-1	 راه بند اهرمی با نرده حفاظتی با نرده به فاصله کم (برای جلوگیری از ورود حیوانات)	طول حداکثر با نرده تا ۶ متر می باشد.	3.900.000.000	➤ نرده کم فاصله با نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۲۰ متر: هر متر طول : 105.000.000 ریال فاصله نرده ها از یکدیگر ۱۳۰ میلیمتر
	بوم یک تکه 	طول ۶ متر یک تکه ۸ یا ۹ متر دو تکه	350.000.000 طول ۶ متر - طول ۷ متر - طول ۸ متر	
B-2	بوم تلسکوپی ابعاد: ۱۰۰*۵۳/۹۶*۴۸ میلیمتر 	با توجه به درخواست حداکثر ۶ متر	220.000.000	



ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۵- مدل های پرتابل نرده ای

شماره	شرح	مشخصات دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۵	نرده قابل حمل مدل IGD 	ارتفاع ۱/۱۰۰ متر و طول ۲ متر با قابلیت کنترل جمعیت با درب ورود و خروج	175.000.000 هر مازول ۲ متری	
۶	نرده تاشو قابل حمل مدل XIGD-1100-Nm 	۱- مدل XIGD-1100-nX ۲- مدل XIGD-1400-nX ۳- مدل XIGD-1700-nX	160.000.000 180.000.000 200.000.000	شبرنگ هر متر 6.000.000 ریال

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل ستونی
۷- مدل های امنیتی

شماره	شرح	مشخصات دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	راهبند امنیتی ستونی استیل 	ارتفاع ستون متحرک ۷۰ سانتی متر قطر ستون ۸ اینچ ضخامت ۸ میلی متر جنس ستون متحرک استیل ۳۰۴ نگیر	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱- پک ۲ ستون به همراه یونیت هیدرولیک ۲- مدار فرمان ۳ فاز ۳- هر ستون اضافه تا ۴ عدد ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲	راهبند امنیتی دفنی صفحه ای 	Svb-800-3m Svb-800-4m Svb-800-5m Svb-800-6m	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱- یونیت هیدرولیک ۲- مدار فرمان ۳ فاز با مدار plc ۳- ورق جدار دور ۲ میلی متر ۴- ورق کف گذر ۱۲ میلی متر ۵- ورق سینه قوس ۶ میلی متر