شماره : 405-1006
تاریخ : 1405/08/02
پیوست : ۱/۷

گروه صنعتی آپامه

ساخت ایران
از سال ۱۳۸۶

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۱- مدل قابل حمل

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردونی قابل حمل ساده ، بدون امکان بستن چرخ ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۱۰*۲۵ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-N	مدل A مدل B	13.000.000 18.000.000	• چرخ قفل دار : ندارد • شبرنگ هر متر 2.600.000 • تابلوی ایمنی شبرنگ : 25.000.000 • پرچم: - • چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی • چراغ چشمک زن نوع سولار: • عدم موجودی
۲	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع نیمه استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۱۰*۲۵ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-NS	از 1.2 متر تا 7.8 متر (با امکان بستن چرخ)	23.000.000	▪ چرخ قفل دار : 3.800.000 ▪ شبرنگ هر متر 2.600.000 ▪ تابلوی ایمنی شبرنگ : 25.000.000 ▪ پرچم: - ▪ چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی ▪ چراغ چشمک زن نوع سولار: ▪ عدم موجودی
۳	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع های ۱ و ۱,۲۰ متر با لینک های ۱۵*۳۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-I مدل: XGT-1200-nX-I	برای ارتفاع ۱ متر از 1.2 متر تا 7.8متر (با امکان بستن چرخ) برای ارتفاع 1.2 متر از 1.2 متر تا 6 متر (با امکان بستن چرخ)	33.000.000 42.000.000	➢ چرخ قفل دار :3.800.000 ➢ شبرنگ هر متر 2.600.000 ➢ تابلوی ایمنی شبرنگ 25.000.000 ➢ پرچم: - ➢ چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی ➢ چراغ چشمک زن نوع سولار: ➢ عدم موجودی

استان تهران ، شهرک صنعتی صفادشت ، انتهای بلوار پولادسازان ، شماره 2
تلفن: 021/66389763,4 فکس: 021/66386950
www.apamehco.com apamehco@gmail.com

شماره : 405-1006
تاریخ : 1405/08/02
پیوست : ۲/۷

گروه صنعتی آپامه

ساخت ایران
از سال ۱۳۸۶

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۲- مدل قابل حمل

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
٤	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع های ۱ و ۱,۲۰ متر با لینک های 20*40 میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-I	برای ارتفاع ۱ متر از 1.2 متر تا 7.8متر (با امکان بستن چرخ)	42.000.000	• چرخ قفل دار :3.800.000 • شبرنگ هر متر 2.600.000 • تابلوی ایمنی شبرنگ : 25.000.000 • پرچم: - • چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی • چراغ چشمک زن نوع سولار: • عدم موجودی
٥	 راه بند آکاردئونی لینک آلومینیومی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۳۰*۱۵ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-A	از 1.2 متر تا 7.8 متر (با امکان بستن چرخ)	65.000.000	▪ چرخ قفل دار : 3.800.000 ▪ شبرنگ هر متر 2.600.000 ▪ تابلوی ایمنی شبرنگ : 25.000.000 ▪ پرچم: - ▪ چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : عدم موجودی ▪ چراغ چشمک زن نوع سولار: ▪ عدم موجودی

استان تهران ، شهرک صنعتی صفادشت ، انتهای بلوار پولادسازان ، شماره 2
تلفن: 021/66389763,4 فکس: 021/66386950
www.apamehco.com apamehco@gmail.com

شماره : 405-1006
تاریخ : 1405/08/02
پیوست : ۳/۷

گروه صنعتی آپامه

ساخت ایران
از سال ۱۳۸۶

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۳ـ مدل های یک طرف ثابت

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردئونی یک طرف ثابت ، نوع سبک ، با ارتفاع های ۱,۲۰ ، ۱,۵۰ و ۱,۹۳ متر	مدل XGD-1200-nX مدل XGD-1500-nX مدل XGD-1930-nX به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر ٦ متر و دو لنگه ای تا ۱۲ طول متر	110.000.000 135.000.000 150.000.000	شبرنگ هر متر 6.000.000 ریال
۲	 راه بند آکاردئونی یک طرف ثابت ، نوع نیمه سنگین B ، با ارتفاع ۱,۲۰ متر	SHGD-1200-Nx-B SHGD-1500-Nx-B SHGD-1800-Nx-B به صورت تک لنگه ای با طول حداکثرتا ۱۰ متر و دو لنگه ای تا ۲۰ متر	120.000.000 140.000.000 160.000.000	شبرنگ هر متر 6.000.000 ریال
۳	 راه بند آکاردئونی یک طرف ثابت ، نوع نیمه سنگین A ، با ارتفاع ۱,۲۰ متر	SHGD-1200-Nx-A SHGD-1500-Nx-A SHGD-1800-Nx-A به صورت تک لنگه ای با طول حداکثرتا ۱۵ متر و دو لنگه ای تا طول ۳۰ متر	160.000.000 180.000.000 200.000.000	شبرنگ هر متر 6.000.000 ریال

استان تهران ، شهرک صنعتی صفادشت ، انتهای بلوار پولادسازان ، شماره 2
تلفن: 021/66389763,4 فکس: 021/66386950
www.apamehco.com apamehco@gmail.com

شماره : 405-1006
تاریخ : 1405/08/02
پیوست : ٤/٧

گروه صنعتی آپامه

ساخت ایران
از سال ۱۳۸۶

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۴ - مدل های اتوماتیک برقی

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردئونی یک طرف ثابت ، نوع سنگین ، با ارتفاع های ۱,۲۰ ، ۱,۵ و ۱,۸۰و ۲,۵ متر	گرید 1 ۱- مدل HGD-1200-nX ۲- مدل HGD-1500-nX ۳- مدل HGD-1800-nX ۴- مدل HGD-2500-nX گرید 2 HGD-1200-nX-B HGD-1500-nX-B HGD-1800-nX-B	220.000.000 240.000.000 260.000.000 480.000.000 180.000.000 200.000.000 220.000.000	شبرنگ هر متر 6.000.000 ریال
۲	راه بند آکاردئونی اتوماتیک برقی ، با ارتفاع های ارتفاع ۱,۲۰ ، ۱,۵ ، ۱,۸۰و ۲,۵ متر	۱- مدل EGD-1200-nX ۲- مدل EGD-1500-nX ۳- مدل EGD-1800-nX ۴- مدل EGD-2500-nX	260.000.000 280.000.000 300.000.000 500.000.000	+ کشنده دستگاه: 3.500.000.000 + کشنده دستگاه 3.750.000.000 + کشنده دستگاه 4.000.000.000 + کشنده دستگاه 4.700.000.000 افزون می گردد: ۱- هزینه شبرنگ هر متر 6.000.000 ریال ۲- در صورت نیاز به ال ای دی روان مبلغ 200.000.000 ریال برای هر طرف (تک رنگ) با روکش تلق و قاب در صورت انتخاب حفاظ تاشو برای مدل های: ۱- ارتفاع ۱,۲۰ متر ، هر متر 180.000.000 ریال ۲- ارتفاع ۱,۵۰ متر ، هر متر 190.000.000ریال ۳- ارتفاع ۱,۸۰ متر ، هر متر 210.000.000 ریال
		محدودیت طول به صورت تک لنگه ای تا ۲۵ متر	قیمت متر طول باز دستگاه	
۳	 راه بند اتوماتیک استاندارد اهرمی با بوم ساده ، باکس ۲۵۰*۳۵۰ میلیمتر	AVB180dc طول بازو تا ۴-۶ متر	1.800.000.000	• موتور Dc 190 w • دو عدد ریموت کنترل • بدون ال ای دی بلوکی در سرتاسر بوم • دو عدد سنسور چشمی •
		AVB370PC طول بازو تا ۶ متر	3.500.000.000	• موتور سه فاز ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات • دارای اینورتر فرکانسی • با سیستم کنترل PLC • دو عدد ریموت کنترل • ال ای دی بلوکی در سرتاسر بوم • دو عدد سنسور چشمی • کلید استپ استارت از اتاق نگهبانی
	 راه بند اهرمی تاشو ۹۰ درجه و ۱۸۰ درجه	*با توجه به محدودیت ارتفاع و طول دهانه* *طول حداکثر بازوبرای نوع تاشو تا ٦ متر می باشد*	4.000.000.000 + مکانیزم تاشو 194.000.000	برای انواع راه بند های انتخابی

استان تهران ، شهرک صنعتی صفادشت ، انتهای بلوار پولادسازان ، شماره 2
تلفن: 021/66389763,4 فکس: 021/66386950
www.apamehco.com apamehco@gmail.com

شماره : 405-1006
تاریخ : 1405/08/02
پیوست : ۵/۷

گروه صنعتی آپامه

ساخت ایران
از سال ۱۳۸۶

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۴ - مدل های اتوماتیک برقی

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
٤	 **راه بند اتوماتیک اهرمی استاندارد با بوم ساده با باکس ۵۰۰*۵۰۰ میلیمتر**	**AVB-550PC** **قابلیت نصب بوم ٦ متری**	**4.000.000.000**	• موتور سه فاز ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات • دارای اینورتر فرکانسی • با سیستم کنترل PLC • دو عدد ریموت کنترل • ال ای دی بلوکی در سرتاسر بوم • دو عدد سنسور چشمی • کلید استپ استارت از اتاق نگهبانی • بازوی آلومینیومی تقویت شده با مقطع ۸ ضلعی به ابعاد ۴۵*۱۰۰ • دارای پایه نگهدارنده قابل تنظیم در انتهای بوم دستگاه
		AVB-750PC **قابلیت نصب بوم ۹ متری**	**4.500.000.000**	
	 راه بند اهرمی با نرده حفاظتی **با نرده به فاصله استاندارد** **(برای جلوگیری از ورود انسان)**	**طول حداکثر با نرده تا ٦ متر می باشد.**	**با توجه به طول و ارتفاع نرده برای دستگاه های ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات**	*افزون می گردد:* ۱- نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۲۰ متری: 85.000.000 ریال هر متر طول فاصله نرده ها از یکدیگر ۲۱۰ میلیمر
				افزون می گردد: ۲- نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۵ متری: 95.000.000 ریال هر متر طول فاصله نرده ها از یکدیگر ۲۱۰ میلیمر
	 راه بند اهرمی با نرده حفاظتی **با نرده با فاصله کم** **(برای جلوگیری از ورود حیوانات)**	**طول حداکثر با نرده تا ٦ متر می باشد.**	**3.900.000.000**	➢ نرده کم فاصله با نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۲۰ متر: هر متر طول : 105.000.000 ریال فاصله نرده ها از یکدیگر ۱۳۰ میلیمتر
B-1	**بوم یک تکه** 	**طول ٦ متر یک تکه** **۸ یا ۹ متر دو تکه**	**350.000.000طول ۶ متر** **- طول ۷ متر** **- طول۸ متر**	
B-2	**بوم تلسکوپی** **ابعاد:** ۱۰۰*۵۳/۹٦*٤۸ میلیمتر 	**با توجه به درخواست** **حداکثر ٦ متر**	**220.000.000**	

استان تهران ، شهرک صنعتی صفادشت ، انتهای بلوار پولادسازان ، شماره 2
تلفن: 021/66389763,4 فکس: 021/66386950
www.apamehco.com apamehco@gmail.com

شماره : 405-1006
تاریخ : 1405/08/02
پیوست : ٦/٧

گروه صنعتی آپامه

ساخت ایران
از سال ۱۳۸۶

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی
۵- مدل های پرتابل نرده ای

شماره	شرح	مشخصات دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
٥	**نرده قابل حمل مدل IGD**	ارتفاع ۱/۱۰۰ متر و طول ۲ متر با قابلیت کنترل جمعیت با درب ورود و خروج	**175.000.000** **هر مازول ۲ متری**	
٦	**نرده تاشو قابل حمل مدل** **XIGD-1100-Nm**	۱- مدل *XIGD-1100-nX* ۲- مدل *XIGD-1400-nX* ۳- مدل *XIGD-1700-nX*	**160.000.000** **180.000.000** **200.000.000**	**شبرنگ هر متر 6.000.000 ریال**

استان تهران ، شهرک صنعتی صفادشت ، انتهای بلوار پولادسازان ، شماره 2
تلفن: 021/66389763,4 فکس: 021/66386950
www.apamehco.com apamehco@gmail.com

شماره : 405-1006
تاریخ : 1405/08/02
پیوست : ۷/۷

گروه صنعتی آپامه

ساخت ایران
از سال ۱۳۸۶

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی
شامل ستونی
۷-مدل های امنیتی

شماره	شرح	مشخصات دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	**راهبند امنیتی ستونی استیل**	ارتفاع ستون متحرک ۷۰ سانتی متر قطر ستون ۸ اینچ ضخامت ۸ میلی متر جنس ستون متحرک استیل ۳۰۴ نگیر	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	**۱- پک ۲ ستون بهمراه یونیت هیدرولیک** **۲- مدار فرمان ۳ فاز** **۳- هر ستون اضافه تا ۴ عدد ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال**
۲	راهبند امنیتی دفنی صفحه ای	Svb-800-3m Svb-800-4m Svb-800-5m Svb-800-6m	۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	**۱- یونیت هیدرولیک** **۲- مدار فرمان ۳ فاز با مدار plc** **۳- ورق جدار دور۲ میلی متر** **۴- ورق کف گذر ۱۲ میلی متر** **۵- ورق سینه قوس ۶ میلی متر**

استان تهران ، شهرک صنعتی صفادشت ، انتهای بلوار پولادسازان ، شماره 2
تلفن: 021/66389763,4 فکس: 021/66386950
www.apamehco.com apamehco@gmail.com