






ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی  
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی  
۱- مدل قابل حمل

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردئونی قابل حمل ساده ، بدون امکان بستن چرخ ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۲۵*۱۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-N	از ۱.۲ متر تا ۳.۶ متر (بدون امکان بستن چرخ)	۶.۵۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>چرخ قفل دار : ندارد</li> <li>شیرنگ هر متر ۹۰۰.۰۰۰</li> <li>تابلوی ایمنی شیرنگ : ۵.۲۰۰.۰۰۰</li> <li>پرچم: ۳.۳۰۰.۰۰۰</li> <li>چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : ۱۴.۵۰۰.۰۰۰</li> <li>چراغ چشمک زن نوع سولار: ۱۲.۵۰۰.۰۰۰</li> </ul>
۲	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع نیمه استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۲۵*۱۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-NS	از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	۸.۳۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>چرخ قفل دار : ۱.۷۵۰.۰۰۰</li> <li>شیرنگ هر متر ۹۰۰.۰۰۰</li> <li>تابلوی ایمنی شیرنگ : ۵.۲۰۰.۰۰۰</li> <li>پرچم: ۳.۳۰۰.۰۰۰</li> <li>چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : ۱۴.۵۰۰.۰۰۰</li> <li>چراغ چشمک زن نوع سولار: ۱۲.۵۰۰.۰۰۰</li> </ul>
۳	 راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع های ۱ و ۱،۲۰ متر با لینک های ۳۰*۱۵ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-I مدل: XGT-1200-nX-I	برای ارتفاع ۱ متر از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	۹.۹۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>چرخ قفل دار : ۱.۷۵۰.۰۰۰</li> <li>شیرنگ هر متر ۹۰۰.۰۰۰</li> <li>تابلوی ایمنی شیرنگ : ۵.۳۰۰.۰۰۰</li> </ul>
		برای ارتفاع ۱.۲ متر از ۱.۲ متر تا ۶ متر (با امکان بستن چرخ)	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> <li>پرچم: ۳.۳۰۰.۰۰۰</li> <li>چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : ۱۴.۵۰۰.۰۰۰</li> <li>چراغ چشمک زن نوع سولار: ۱۲.۵۰۰.۰۰۰</li> </ul>

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی  
شامل انواع راه بند آکاردئونی دستی و برقی و راه بند اهرمی  
۲- مدل قابل حمل

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 <p>راه بند آکاردئونی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع های ۱ و ۱,۲۰ متر با لینک های ۲۰*۴۰ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-I</p>	برای ارتفاع ۱ متر از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	14.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• چرخ قفل دار : 1.750.000</li> <li>• شیرنگ هر متر 900.000</li> <li>• تابلوی ایمنی شیرنگ : 5.300.000</li> <li>• پرچم: 3.300.000</li> <li>• چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : 14.500.000</li> <li>• چراغ چشمک زن نوع سولار: 12.500.000</li> </ul>
۲	 <p>راه بند آکاردئونی لینک آلومینیومی قابل حمل نوع استاندارد ، با امکان بستن چرخ ، با امکان لینک کردن به یکدیگر ، با ارتفاع ۱ متر با لینک ۲۰*۱۵ میلیمتر مدل: XGT-1000-nX-A</p>	از ۱.۲ متر تا ۷.۸ متر (با امکان بستن چرخ)	15.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ چرخ قفل دار : 1.750.000</li> <li>▪ شیرنگ هر متر 900.000</li> <li>▪ تابلوی ایمنی شیرنگ : 5.200.000</li> <li>▪ پرچم: 3.300.000</li> <li>▪ چراغ چشمک زن با پایه آهنربایی : 14.500.000</li> <li>▪ چراغ چشمک زن نوع سولار: 12.500.000</li> </ul>

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی  
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی  
۳- مدل های یک طرف ثابت

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت هر متر طول باز (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع سبک ، با ارتفاع های ۱،۲۰ ، ۱،۵۰ و ۱،۹۳ متر	مدل XGD-1200-nX مدل XGD-1500-nX مدل XGD-1930-nX  به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر ۶ متر و دو لنگه ای تا ۱۲ طول متر	40.000.000 49.000.000 66.000.000	شبرنگ هر متر 1.750.000 ریال
۲	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع نیمه سنگین ۱ ، با ارتفاع ۱،۲۰ متر	SHG-1200-nX  به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر تا ۱۰ متر و دو لنگه ای تا ۲۰ متر	توقف تولید	-
۳	 راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع نیمه سنگین ۲ ، با ارتفاع ۱،۲۰ متر	SHGD-1200-nX  به صورت تک لنگه ای با طول حداکثر تا ۱۵ متر و دو لنگه ای تا طول ۳۰ متر	75.000.000	شبرنگ هر متر 1.750.000 ریال

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی  
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی  
۴- مدل های اتوماتیک برقی

شماره	شرح	طول باز دستگاہ	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۱	 <p>راه بند آکاردنونی یک طرف ثابت ، نوع سنگین ، با ارتفاع های ۱،۲۰ ، ۱،۵ ، ۱،۸۰ متر</p>	<p>۱- مدل HGD-1200-nX ۲- مدل HGD-1500-nX ۳- مدل HGD-1800-nX</p> <p>بدون محدودیت طول به صورت تک لنگه ای و دو لنگه ای</p>	<p>۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰</p>	<p>شبرنگ هر متر ۱.۷۵۰.۰۰۰ ریال</p>
۲	 <p>راه بند آکاردنونی اتوماتیک برقی ، با ارتفاع های</p> <p>ارتفاع ۱،۲۰ ، ۱،۵ ، ۱،۸۰ متر</p>	<p>۱- مدل EGD-1200-nX ۲- مدل EGD-1500-nX ۳- مدل EGD-1800-nX</p> <p>محدودیت طول به صورت تک لنگه ای تا ۲۵ متر</p>	<p>۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰</p> <p>قیمت متر طول باز دستگاہ</p>	<p>+ کشنده دستگاہ: ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ + کشنده دستگاہ ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ + کشنده دستگاہ ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰</p> <p>افزون می گردد:</p> <p>۱- هزینه شبرنگ هر متر ۱.۷۵۰.۰۰۰ ریال ۲- در صورت نیاز به ال ای دی روان مبلغ ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر طرف</p>
۳	 <p>راه بند اتوماتیک استاندارد اهرمی با بوم ساده ، باکس ۵۰۰*۵۰۰ میلیمتر</p>	<p>AVB180PC طول بازو تا ۴ متر</p> <p>AVB370PC طول بازو تا ۶ متر</p>	<p>۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰</p> <p>۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• موتور سه فاز ۱۸۰ وات و ۳۷۰ وات</li> <li>• با سیستم کنترل PLC</li> <li>• دارای اینورتر فرکانسی</li> <li>• دو عدد ریموت کنترل</li> <li>• ال ای دی ضد آب در سرتاسر بوم</li> <li>• دو عدد سنسور چشمی</li> <li>• کلید استپ استارت از اتاق نگهداری</li> <li>• بازوی آلومینیومی تلسکوپی با مقطع ۸ ضلعی به ابعاد ۴۵*۱۰۰</li> <li>• دارای پایه نگهدارنده قابل تنظیم در انتهای بوم دستگاہ</li> </ul>
	 <p>راه بند اهرمی تاشو ۹۰ درجه و ۱۸۰ درجه</p>	<p>با توجه به محدودیت ارتفاع و طول دهانه طول حداکثر بازو برای نوع تاشو تا ۶ متر می باشد</p>	<p>۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ + مکانیزم تاشو ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰</p>	<p>برای انواع راه بند های انتخابی</p>



ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی  
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی  
۴- مدل های اتوماتیک برقی

شماره	شرح	طول باز دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
	 راه بند اتوماتیک اهرمی استاندارد با بوم ساده با پاکس ۵۰۰*۵۰۰ میلیمتر	AVB-550PC قابلیت نصب بوم ۷ متری	870.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• موتور سه فاز ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات</li> <li>• دارای اینورتر فرکانسی</li> <li>• با سیستم کنترل PLC</li> <li>• دو عدد ریموت کنترل</li> <li>• آل ای دی بلوکی در سرتاسر بوم</li> <li>• دو عدد سنسور چشمی</li> <li>• کلید استپ استارت از اتاق نگهداری</li> <li>• بازوی آلومینیومی تقویت شده با مقطع ۸ ضلعی به ابعاد ۴۵*۱۰۰</li> <li>• دارای پایه نگهدارنده قابل تنظیم در انتهای بوم دستگاه</li> </ul>
		AVB-750PC قابلیت نصب بوم ۹ متری	910.000.000	
۴	 راه بند اهرمی با نرده حفاظتی با نرده به فاصله استاندارد (برای جلوگیری از ورود انسان)	طول حداکثر با نرده تا ۶ متر می باشد.	با توجه به طول و ارتفاع نرده برای دستگاه های ۵۵۰ وات و ۷۵۰ وات	افزون می گردد: ۱- نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۲۰ متری: 38.500.000 ریال هر متر طول فاصله نرده ها از یکدیگر ۲۱۰ میلیمتر
		طول حداکثر با نرده تا ۶ متر می باشد.	910.000.000	افزون می گردد: ۲- نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۵ متری: 42.000.000 ریال هر متر طول فاصله نرده ها از یکدیگر ۲۱۰ میلیمتر
	 راه بند اهرمی با نرده حفاظتی با نرده با فاصله کم (برای جلوگیری از ورود حیوانات)	طول حداکثر با نرده تا ۶ متر می باشد.	910.000.000	➤ نرده کم فاصله با نرده حفاظتی آلومینیومی ارتفاع ۱,۲۰ متر: هر متر طول : 61.000.000 ریال فاصله نرده ها از یکدیگر ۱۳۰ میلیمتر
B-1	بوم ساده 	طول ۶ متر یک تکه ۸ یا ۹ متر دو تکه	87.500.000 طول ۶ متر 122.000.000 طول ۸ متر 139.000.000 طول ۹ متر	
B-2	بوم تلسکوپی ابعاد: ۱۰۰*۵۳/۹۶*۴۸ میلیمتر 	با توجه به درخواست حداکثر ۶ متر	60.000.000	



شماره : 403-101  
تاریخ : 1403/10/01  
پیوست : ۶/۶

ارایه دهنده سیستم های نوین حفاظتی  
شامل انواع راه بند آکاردنونی دستی و برقی و راه بند اهرمی  
۵- مدل های پرتابل نرده ای

شماره	شرح	مشخصات دستگاه	قیمت (ریال)	تجهیزات جانبی
۵	نرده قابل حمل مدل IGD 	ارتفاع ۱/۱۰۰ متر و طول ۲ متر با قابلیت کنترل جمعیت با درب ورود و خروج	48.000.000 هر مازول ۲ متری	
۶	نرده تاشو قابل حمل مدل XIGD-1100-Nm  <a href="http://www.apamehco.com">www.apamehco.com</a>	۱- مدل XIGD-1100-nX ۲- مدل XIGD-1400-nX ۳- مدل XIGD-1700-nX	69.000.000 79.000.000 89.000.000	شبرنگ هر متر 1.750.000 ریال